



Nota Técnica nº 35/2021

Grupo/Conjunto: Atende.Net Web/Fiscal	Vers.: 2.5	Nº Interno: 35/2021
Autor(a): Hueliton Luis Bagio	Criada em: 16/02/2021	
Público-alvo: Usuários e Consultores Técnicos	Alterada em: 29/12/2023	
Assunto: Web Service para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço		
Aplicação: Orientações sobre a utilização e os parâmetros necessários para o funcionamento da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) de forma integrada com os sistemas de gestão utilizados para faturamento dos serviços prestados pelos contribuintes do município.		
Link: https://wiki.ipm.com.br/?download=202135		

Sumário

1. Objetivo	3
2. Forma de Funcionamento	3
2.1 Uso de Proxy e/ou Firewall.....	3
3. Web Service.....	3
3.1 URL	3
3.2 Solicitação para uso do Web Service.....	4
3.3 Retorno.....	4
3.4 Parâmetros	4
3.5 Exemplos de requisição.....	5
4. Layout Do Arquivo XML.....	6
4.1 Layout para Emissão.....	7
4.2 Layout para Cancelamento de NFS-e	15
4.3 Layout para Solicitação de Cancelamento de NFS-e	16
4.4 Layout de retorno da Solicitação de Cancelamento de NFS-e	17
4.5 Layout para Consulta de NFS-e	18
4.5.1 Layout do arquivo de consulta pelo código de autenticidade da NFS-e	18
4.5.2 Layout do arquivo de consulta utilizando número, série e cadastro	18
4.6 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e Completo	19
4.7 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e.....	26



4.8	Teste de Integração NFS-e	27
4.9	Situações Tributárias	27
4.10	Utilizando Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)	28
4.11	Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados.....	29
4.12	Código TOM.....	29
4.13	Regras arredondamento	29
4.14	Emissão de NFS-e no Web Service via Postman.....	30
5.	Retorno de Erros/Regras de Validação de Dados mais Comuns	34



Web Service para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

1. Objetivo

Esta nota técnica tem o objetivo de orientar usuários e técnicos sobre a utilização, bem como os parâmetros necessários para o funcionamento da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) de forma integrada com os sistemas de gestão utilizados para faturamento dos serviços prestados pelos contribuintes do município.

2. Forma de Funcionamento

O sistema de gestão utilizado pelo emissor da NFS-e deverá, no momento da finalização da digitação dos dados necessários, efetuar à geração da NFS-e, transmitir para as URLs determinadas, os dados de login, senha, código da cidade (Receita Federal - TOM) e o arquivo no “**Layout do Arquivo XML**” descrito nesta nota, por método **POST**.

O Web Service irá processar os dados enviados e responder a requisição com os dados solicitados, ou com a informação de inconsistência.

Neste formato, a NFS-e será devolvida ao requisitante que realizar o POST no Web Service. O Web Service funciona de forma SÍNCRONA, e para iniciar uma segunda requisição, deve-se aguardar a conclusão da primeira.

2.1 Uso de Proxy e/ou Firewall

Devem estar desbloqueados todos os endereços subordinados ao domínio *.atende.net.

3. Web Service

O Atende.Net possui endereços específicos, por município, para integração das notas fiscais de serviço. Deve-se solicitar permissão para utilização do Web Service através do Portal do Cidadão.

3.1 URL

Para realizar a integração de notas deve ser considerado o domicílio fiscal do prestador. A composição da URL utiliza o nome da cidade sem pontuação e espaços mais o nome do serviço, conforme exemplo abaixo. Portanto, basta substituir “**cidade**” pelo nome do município do prestador.

URL
<code>https://ws-cidade.atende.net:7443/?pg=rest&service=WNRestServiceNFSe</code>

Tabela 1

3.2 Solicitação para uso do Web Service

Para solicitar acesso a integração para emissão de NFS-e, deve-se acessar o Portal do Cidadão/Autoatendimento do município e buscar pelo serviço “Emissão de NFS-e por WebService”, selecionar o campo “Liberar Acesso ao Usuário” e confirmar.

Figura 1

3.3 Retorno

O retorno será em formato XML, contendo as informações da NFS-e gerada e o link para acessar o PDF da mesma, conforme exemplo da figura 2.

```
<retorno>
    <mensagem>
        <codigo>00001 - Sucesso</codigo>
    </mensagem>
    <numero_nfse>1293</numero_nfse>
    <serie_nfse>1</serie_nfse>
    <data_nfse>28/10/2021</data_nfse>
    <hora_nfse>10:39:12</hora_nfse>
    <situacao_codigo_nfse>1</situacao_codigo_nfse>
    <situacao_descricao_nfse>Emitida</situacao_descricao_nfse>
    <link_nfse>
        https://timbo.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8357738090202582530720221028102022396913</link_nfse>
    <cod_verificador_autenticidade>8357738090202582530720221028102022396913
    </cod_verificador_autenticidade>
</retorno>
```

Figura 2

3.4 Parâmetros

Os parâmetros POST esperados pelo Web Service, na requisição HTTP, com *Content-Type: multipart/form-data*, são:

Campo	Tipo	Descrição
Authorization	Text	base64_encode(username:password)

Tabela 2

- Definição de **username**: CPF/CNPJ do emissor da NFS-e;



- Definição de **password**: senha de acesso ao sistema.

As informações de **username** e **password** devem ser passadas junto ao cabeçalho da requisição por meio do **Authorization**, sendo **username:password** em formato **base64**.

Exemplo: `base64_encode('admin:admin')`.

- Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

O envio do arquivo XML deve ocorrer por meio do método POST, com o corpo de envio codificado para o tipo multipart/form-data.

- Content-Type: multipart/form-data

Após efetuar a primeira requisição na aplicação (seja de emissão ou de cancelamento), poderá ser obtida a informação referente à sessão. Em seguida, para as próximas requisições, deve-se passar junto ao cabeçalho a informação de Cookie, juntamente com o identificador de sessão.

Este parâmetro é de extrema importância, ele faz com que o tempo de emissão da NFS -e reduza consideravelmente, pois não é necessário criar uma sessão para cada emissão.

Exemplo: Cookie: PHPSESSID=9iqf9s10ikml8okl8s4ok1cs73.

3.5 Exemplos de requisição

Para facilitar a identificação, abaixo está um exemplo de requisição ao Web Service em PHP.

```

<?php
$URL = 'https://nomedomunicipio.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNRestServiceNFSe&cidade=padrao';
$myfile = curl_file_create('C:\arquivo\arquivo.xml', 'text/xml', 'arquivo');
$xmlData = array('xml' => $myfile);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $URL);
curl_setopt_array($curl, Array(
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_HEADER => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_SSL_VERIFYPeer => false,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST'
));

curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Authorization: Basic ' . base64_encode('11.111.111/1111-11:SENHA1234567'),
    'Content-Type: multipart/form-data',
    //Cookie: PHPSESSID=tocg99esrilo01ma2k3n3gupp6'
));
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlData);

if (curl_errno($curl)) {
    echo curl_errno($curl);
    echo curl_error($curl);
}
else {
    $response = curl_exec($curl);
    preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^\s;]*)/mi', $response, $matches);
    $cookies = array();
    foreach($matches[1] as $item) {
        parse_str($item, $cookie);
        $cookies = array_merge($cookies, $cookie);
    }
    //Após a primeira Emissão, deve-se passar junto ao cabeçalho a informação de Cookie em
    //cada requisição, juntamente com o identificador de sessão.
    echo $cookies['PHPSESSID'];

    print_r($response);
    curl_close($curl);
}
?>

```

Figura 3

4. Layout Do Arquivo XML

Abaixo será apresentado o layout do XML para versão e informações importantes para o correto envio do mesmo.

Lembrete:

- Uma nota por XML;
- Atenção para a lista de caracteres não aceitos:

Incorretos	Substituir por:
<	<
>	>
'	'
"	"
/	Não é permitido
&	&

Tabela 3

- As tag's listadas nas tabelas abaixo e que constam em vermelho são obrigatórias.



A informação, quando do tipo real, deve usar a vírgula como separador de decimais. Não é necessário nenhum carácter para separador de milhar, porém, pode ser utilizado o ponto.

4.1 Layout para Emissão

Tag	Domínio	Tamanho	Descrição
<nfse>	Agrupador	-	Dados da NFS-e. Caso o município exija que a NFS-e seja assinada digitalmente, deverá então ser utilizado o parâmetro id="nota". Exemplo: <nfse id="nota">
<identificador>	Alfa	80	Utilizado para identificação do arquivo a ser processado. Arquivos com mesmo identificador não serão processados mais de uma vez, indiferente se o restante dos dados for correspondente a uma nova NFS-e. <i>Observação: se a tag for informada no arquivo, deve ser informado algum valor.</i>
</identificador>	Fecha tag	-	
<rps>	Agrupador	-	Informações referentes ao recibo provisório de serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. Portanto, deve-se verificar legislação municipal. As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da conversão de um recibo (RPS) em NFS-e.
<nro_recibo_provisorio>	Numérico	9	Informar o número do recibo provisório de serviço.
</nro_recibo_provisorio>	Fecha tag	-	
<serie_recibo_provisorio>	Numérico	2	Informar o código da série do recibo provisório de serviço.
</serie_recibo_provisorio>	Fecha tag	-	
<data_emissao_recibo_provisorio>	Texto	10	Data em que o recibo provisório de serviço foi emitido. Exemplo: 26/11/2013.
</data_emissao_recibo_provisorio>	Fecha tag	-	



<hora_emissao_recibo_provisorio>	Texto	8	Horário da emissão do recibo provisório no qual foi emitido o serviço. Exemplo: 13:30:05.
</hora_emissao_recibo_provisorio >	Fecha tag	-	
</rps>	Fecha tag	-	
<pedagio>	Agrupador	-	Informações referentes ao código do equipamento eletrônico de cobrança automática para pedágios. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. Portanto, deve-se verificar legislação municipal. As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da informação do equipamento.
<cod_equipamento_automatico>	Alfa	100	Informar o código do equipamento eletrônico.
</cod_equipamento_automatico>	Fecha tag	-	
</pedagio>	Fecha tag	-	
<nf>	Agrupador	-	Informações referentes ao valor da NFS-e.
<serie_nfse>	Numérico		Série da NFS-e.
</serie_nfse>	Fecha tag		
<data_fato_gerador>	Texto	10	Deverá ser preenchido com a data do fator gerador da NFS-e. Exemplo: 15/01/2018.
</data_fato_gerador>	Fecha tag	-	
<valor_total>	Real	15	Valor total da NFS-e.
</valor_total>	Fecha tag	-	
<valor_desconto>	Real	15	Valor do desconto. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_desconto>	Fecha tag	-	
<valor_ir>	Real	15	Valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_ir>	Fecha tag	-	



<valor_inss>	Real	15	Valor do INSS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_inss>	Fecha tag	-	
<valor_contribuicao_social>	Real	15	Valor da contribuição social. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_contribuicao_social>	Fecha tag	-	
<valor_rps>	Real	15	Valor do RPS (Retenções da Previdência Social). Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_rps>	Fecha tag	-	
<valor_pis>	Real	15	Valor do PIS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_pis>	Fecha tag	-	
<valor_cofins>	Real	15	Valor do COFINS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_cofins>	Fecha tag	-	
<observacao>	Alfa	1000	Observações da NFS-e.
</observacao>	Fecha tag	-	
</nf>	Fecha tag	-	
<prestashop>	Agrupador	-	Dados do Prestador (emissor da nota).
<cpfcnpj>	Numérico	14	CPF/CNPJ do emissor da nota. Informar apenas números.
</cpfcnpj>	Fecha tag	-	
<cidade>	Numérico	9	Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de código TOM). Exemplo: Brusque 8055
</cidade>	Fecha tag	-	
</prestashop>	Fecha tag	-	
<tomador>	Agrupador	-	Dados do tomador dos serviços, recebedor da nota.
<endereco_informado>	Alfa	1	Quando for do interesse que o endereço do tomador do serviço seja o informado no arquivo XML, utilizar esta tag. Sujeito à disponibilidade pelo município, podendo ser preenchida com:



			<ul style="list-style-type: none">• “0” ou “N” para “Não”;• “1” ou “S” para “SIM”.
</endereco_informado>	Fecha tag	-	
<tipo>	Caractere	1	Tipo da pessoa, informar: <ul style="list-style-type: none">• J para Pessoa Jurídica;• F para Pessoa Física;• E para Estrangeiro.
</tipo>	Fecha tag	-	
<identificador>	Numérico	20	Número do cartão de identificação estrangeira ou passaporte.
</identificador>	Fecha tag	-	
<estado>	Alfa	100	Informar o estado de origem do tomador. <i>Observação: somente informar quando o tipo do tomador for E (Estrangeiro).</i>
</estado>	Fecha tag	-	
<pais>	Alfa	100	Informar o país de origem do tomador. <i>Observação: somente informar quando o tipo do tomador for E (Estrangeiro).</i>
</pais>	Fecha tag	-	
<cpfcnpj>	Numérico	14	CPF/CNPJ do tomador do(s) serviço(s).
</cpfcnpj>	Fecha tag	-	
<ie>	Alfa	16	Inscrição Estadual do tomador do(s) serviço(s).
</ie>	Fecha tag	-	
<nome Razao_social>	Alfa	100	Nome do tomador do(s) serviço(s).
</nome Razao_social>	Fecha tag	-	
<sobrenome nome fantasia>	Alfa	100	Sobrenome ou Nome Fantasia do tomador do(s) serviço(s).
</sobrenome nome fantasia>	Fecha tag	-	
<logradouro>	Alfa	70	Logradouro do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</logradouro>	Fecha tag	-	
<email>	Alfa	100	Quando necessário informar mais de um e-mail para o tomador do(s) serviço(s) os mesmos deverão ser separados por (;) ou (,).



</email>	Fecha tag	-	
<numero_residencia>	Alfa	8	Número do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</numero_residencia>	Fecha tag	-	
<complemento>	Alfa	50	Complemento do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</complemento>	Fecha tag	-	
<ponto_referencia>	Alfa	100	Ponto de referência do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</ponto_referencia>	Fecha tag	-	
<bairro>	Alfa	30	Bairro do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</bairro>	Fecha tag	-	
<cidade>	Numérico	9	Código da cidade do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s), junto à Receita Federal (chamado de código TOM). Exemplo: Brusque 8055. <i>Observação: quando o tipo do tomador for Estrangeiro, o campo cidade deve ser preenchido com o nome da cidade (máximo 100 caracteres).</i>
</cidade>	Fecha tag	-	
<cep>	Alfa	8	CEP do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</cep>	Fecha tag	-	
<ddd_fone_comercial>	Numérico	3	Código de área do telefone do estabelecimento do tomador do(s) serviço(s).
</ddd_fone_comercial>	Fecha tag	-	
<fone_comercial>	Numérico	9	Telefone do estabelecimento do tomador do(s) serviço(s).
</fone_comercial>	Fecha tag	-	
<ddd_fone_residencial>	Numérico	3	Código de área do telefone residencial do tomador do(s) serviço(s).



</ddd_fone_residencial>	Fecha tag	-	
<fone_residencial>	Numérico	9	Telefone residencial do tomador do(s) serviço(s).
</fone_residencial>	Fecha tag	-	
<ddd_fax>	Numérico	3	Código de área do fax do tomador do(s) serviço(s).
</ddd_fax>	Fecha tag	-	
<fone_fax>	Numérico	9	Número do fax do tomador do(s) serviço(s).
</fone_fax>	Fecha tag	-	
</tomador>	Fecha tag	-	
<itens>	Agrupador	-	Itens da Nota Fiscal.
<lista>	Agrupador	-	Item da Nota Fiscal - irá acontecer tantas vezes quantos forem os itens da NFS-e.
<tributa_municipio_prestador>	Alfa	1	Esta tag serve para informar onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com: <ul style="list-style-type: none"> • “0” ou “N” quando a tributação ocorre no local da prestação do serviço; • “1” ou “S” quando a tributação ocorre no município do prestador.
</tributa_municipio_prestador>	Fecha tag	-	
<codigo_local_prestacao_servico>	Numérico	9	Código da cidade onde o serviço foi prestado, junto à Receita Federal (código TOM ou IBGE). Exemplo: Brusque TOM: 8055/IBGE: 4202909.
</codigo_local_prestacao_servico>	Fecha tag	-	
<unidade_codigo>	Numérico	9	Código das unidades de serviços pré-cadastradas. Observações: 1 - Código sobre variações de Prefeitura para Prefeitura. 2 - Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
</unidade_codigo>	Fecha tag	-	
<unidade_quantidade>	Real	15	Quantidade dos serviços prestados, relativo à unidade informada.



			<p><i>Observação: campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.</i></p>
</unidade_quantidade>	Fecha tag	-	
<unidade_valor_unitario>	Real	15	Valor unitário do serviço, referente a unidade informada.
</unidade_valor_unitario>	Fecha tag	-	<p><i>Observação: campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.</i></p>
<codigo_item_lista_servico>	Numérico	9	Código do subitem da lista de serviços, em conformidade com a Lei Complementar 116/2003.
</codigo_item_lista_servico>	Fecha tag	-	
<codigo_atividade>	Numérico	9	Incluir código de atividade conforme definido no município.
</codigo_atividade>	Fecha tag		
<descritivo>	Alfa	1000	Descritivo coloquial do serviço prestado.
</descritivo>	Fecha tag	-	
<aliquota_item_lista_servico>	Real	15	Alíquota que irá incidir sobre a base de cálculo. Esta alíquota será consistida em acordo com a legislação do município. ATENÇÃO: caso seja informada incorretamente, o software rejeitará a nota.
</aliquota_item_lista_servico>	Fecha tag	-	
<situacao_tributaria>	Numérico	4	Código da situação tributária. Este código caracterizará a forma de cobrança do ISS. Aqui, podem ocorrer as codificações conforme descrito neste manual, no item <u>Situações Tributárias</u> .
</situacao_tributaria>	Fecha tag	-	
<valor_tributavel>	Real	15	Valor do item que servirá de base de cálculo para o imposto, com a dedução aplicada, se a situação tributária



			permitir. Exemplo: Valor: R\$500/ Dedução: R\$300/Valor Tributável: R\$200.
</valor_tributavel>	Fecha tag	-	
<valor_deducao>	Real	15	Valor da dedução, quando houver e se a situação tributária permitir.
</valor_deducao>	Fecha tag	-	
<valor_issrf>	Real	15	Valor do ISS Retido na Fonte, quando houver e se a situação tributária permitir.
</valor_issrf>	Fecha tag	-	
<cno>	Numérico	-	Deverá ser o número do Cadastro Nacional de Obras.
</cno>	Fecha tag		
</lista>	Fecha tag	-	
</itens>	Fecha tag	-	
<genericos>	Agrupador	-	Item para livre manuseio. Coloca-se o que desejar que saia na nota. Acontecerá tantas vezes quantas forem as subtags relacionadas, logicamente limitado pelo espaço físico.
<linha>	Agrupador	-	
<titulo>	Alfa	50	Título do campo livre.
</titulo>	Fecha tag	-	
<descricao>	Alta	200	Conteúdo do campo livre.
</descricao>	Fecha tag	-	
</linha>	Fecha tag	-	
</genericos>	Fecha tag	-	
<produtos>	Agrupador	-	Produtos relacionados na NFS-e.
<descricao>	Alfa	200	Tudo que se quer que saia na nota a respeito dos produtos (quantidade, desconto etc.), lembrando que esta descrição deve ser agrupada de todos os produtos.
</descricao>	Fecha tag	-	
<valor>	Real	15	Soma do valor dos produtos da NFS-e.
</valor>	Fecha tag	-	
</produtos>	Fecha tag	-	
<forma_pagamento>	Agrupador	-	Informações complementares referentes a forma de pagamento e parcelas.



Respectivo código referente ao tipo da forma de pagamento: 1 - À vista; 2 - A prazo; 3 - Depósito; 4 - Na apresentação; 5 - Cartão de débito; 6 - Cartão de crédito; 7 - Cheque; 8 - PIX.			
<tipo_pagamento>	Numérico	1	
</tipo_pagamento>	Fecha tag	-	
<parcelas>	Agrupador	-	
<parcela>	Agrup. Parcela		
<numero>	Numérico	2	Número da parcela. Será permitido utilizar valores entre 1 e 24.
</numero>		-	
<valor>	Real	15	Valor da parcela. A soma do valor das parcelas deve ser igual ao da tag <valor_tributavel> descontados os valores das tags <valor_deducao> e <valor_issrf> quando a situação tributária permitir.
</valor>	Fecha tag	-	
<data_vencimento>	Texto	10	Data de vencimento da parcela. Deve ser informada uma data válida no formato dd/mm/aaaaa. Exemplo: 24/07/2019.
</data_vencimento>	Fecha tag	-	
</parcela>			
</parcelas>	Fecha tag		
</forma_pagamento>	Fecha tag	-	
</nfse>	Fecha tag	-	

Tabela 4

Se for informada a tag <identificador>, e o conteúdo da tag já tenha sido utilizado em outra nota, o arquivo de retorno irá conter as informações da respectiva NFS-e gerada.

4.2 Layout para Cancelamento de NFS-e

Tag	Domínio	Tamanho	Descrição
<nfse>	Agrupador	-	Dados da NFS-e. Caso o município exija que a NFS-e seja

			assinada digitalmente, o atributo id="nota" deve ser utilizado. Exemplo: <nfse id="nota">
<nf>	Agrupador	-	Informações da NFS-e para cancelamento.
<numero>	Numérico	9	Número da NFS-e.
</numero>	Fecha tag	-	
<serie_nfse>	Numérico		Série da NFS-e.
</serie_nfse>	Fecha tag		
<situacao>	Alfa	1	Deverá ser preenchido com o valor: C.
</situacao>	Fecha tag	-	
<observacao>	Alfa	1000	Informar o motivo do cancelamento da NFS-e.
</observacao>	Fecha tag	-	
</nf>	Fecha tag	-	
<prestashop>	Agrupador	-	Dados do prestador.
<cpfcnpj>	Numérico	14	CPF/CNPJ do emissor da nota. Deve-se informar apenas números.
</cpfcnpj>	Fecha tag	-	
<cidade>	Numérico	9	Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de código TOM). Exemplo: Brusque 8055
</cidade>	Fecha tag	-	
</prestashop>	Fecha tag	-	
</nfse>	Fecha tag	-	

Tabela 5

4.3 Layout para Solicitação de Cancelamento de NFS-e

Deve ser utilizado quando o prazo para cancelamento da NFS-e de forma autônoma pelo emissor estiver expirado, este prazo é definido pelo município. Após este prazo finalizado pode ser efetuado uma solicitação de cancelamento de NFS-e para o município. Esta solicitação passará por análise e apenas após o deferimento a nota será cancelada.

Tag	Domínio	Tamanho	Descrição
<solicitacao_cancelamento>	Agrupador	-	Tag que identifica o serviço solicitado.
<prestashop>	Agrupador	-	Dados do prestador.
<cpfcnpj>	Numérico	14	CPF/CNPJ do emissor da nota. Informar apenas números.
</cpfcnpj>	Fecha tag	-	
<cidade>	Numérico	7	Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de código TOM) ou ao IBGE. Exemplo: Brusque 8055.

</cidade>	Fecha tag	-	
</prestador>	Fecha tag	-	
<documentos>	Agrupador	-	Lista de documentos que estarão presentes na solicitação de cancelamento.
<nfse>	Agrupador	-	No mínimo 1 e no máximo 25. Dados da NFS-e.
<numero>	Numérico	-	Número da NFS-e a ser cancelada.
</numero>	Fecha tag	-	
<serie>	Numérico	1	Código da série da NFS-e a ser cancelada.
</serie>	Fecha tag	-	
<observacao>	Texto	-	Informar o motivo do cancelamento da NFS-e.
</observacao>	Fecha tag	-	
<substituta>	Agrupador	-	Dados do documento que será identificado como substituto ao documento cancelamento. Campo não obrigatório.
<numero>	Numérico	-	Número da NFS-e substituta.
</numero>	Fecha tag	-	
<serie>	Numérico	1	Código da série da NFS-e substituta.
</serie>	Fecha tag	-	
</substituta>	Fecha tag	-	
</nfse>	Fecha tag	-	
</documentos>	Fecha tag	-	
</solicitacao_cancelamento>	Fecha tag	-	

Tabela 6

4.4 Layout de retorno da Solicitação de Cancelamento de NFS-e

Tag	Domínio	Descrição
<retorno>	Agrupador	Dados do retorno.
<documentos>	Agrupador	Lista de documentos que estarão presentes na solicitação de cancelamento.
<nfse>	Agrupador	No mínimo 1 no máximo 25. Dados da NFS-e.
<dados>	Agrupador	Identificação do documento.
<numero>	Numérico	Número da NFS-e a ser cancelada.
</numero>	Fecha tag	
<serie>	Numérico	Código da Série da NFS-e a ser cancelada.
</serie>	Fecha tag	
</dados>	Fecha tag	
<mensagem>	Agrupador	Dados da mensagem.
<codigo>	Texto	[Número do Erro] - [Descrição do Erro] Pode acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, o "número do erro" sempre será de cinco posições.
</codigo>		
</mensagem>	Fecha tag	

</nfse>	Fecha tag	
</documentos>	Fecha tag	
</retorno>	Fecha tag	

Tabela 7

4.5 Layout para Consulta de NFS-e

O arquivo XML deverá conter uma das seguintes estruturas:

4.5.1 Layout do arquivo de consulta pelo código de autenticidade da NFS-e

Tag	Domínio	Tamanho	Descrição
<nfse>	Agrupador	-	Dados de consulta da NFS-e.
<pesquisa>	Agrupador	-	Detalhamento de pesquisa da NFS-e.
<codigo_autenticidade>	Texto	40	Código de autenticidade da NFS-e.
</codigo_autenticidade>	Fecha tag	-	
</pesquisa>	Fecha tag	-	
</nfse>	Fecha tag	-	

Tabela 8

Observação: esta consulta está disponível para o emissor da nota, para o seu contador, e para tomador do serviço. Para ter acesso a funcionalidade o tomador do serviço deve possuir usuário de Web Service.

4.5.2 Layout do arquivo de consulta utilizando número, série e cadastro

Tag	Domínio	Tamanho	Descrição
<nfse>	Agrupador	-	Dados de consulta da NFS-e.
<pesquisa>	Agrupador	-	Detalhamento de pesquisa da NFS-e.
<numero>	Numérico	9	Número da NFS-e, obrigatório se codigo_autenticidade não estiver preenchido.
</numero>	Fecha tag	-	
<serie_nfse>	Numérico	1	Série da NFS-e, obrigatório se codigo_autenticidade não estiver preenchido.
</serie_nfse>	Fecha tag	-	
<cadastro>	Numérico	9	Cadastro econômico do prestador de serviço, obrigatório se codigo_autenticidade não estiver preenchido.
</cadastro>	Fecha tag	-	
</pesquisa>	Fecha tag	-	
</nfse>	Fecha tag	-	

Tabela 9

Observação: esta consulta está disponível apenas para o emissor da nota.



4.6 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e Completo

Por padrão o sistema retorna um arquivo reduzido, conforme detalhado no item [Retorno](#) desta Nota Técnica, com as tags descritas abaixo:

Tag	Domínio	Descrição
<retorno>	Agrupador	Dados do retorno.
<mensagem>	Agrupador	Dados da mensagem.
<codigo>	Texto	[Número do Erro] - [Descrição do Erro] Pode acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, o “número do erro” sempre será de cinco posições.
</codigo>	Fecha tag	
</mensagem>	Fecha tag	
<nfse>	Agrupador	
<identificador>	Alfa	Utilizado para identificação do arquivo processado.
</identificador>	Fecha tag	
<rps>	Agrupador	Informações referentes ao recibo provisório de serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. Portanto, deve-se verificar legislação municipal. As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da conversão de um recibo (RPS) em NFS-e.
<nro_recibo_provisorio>	Numérico	Número do recibo provisório de serviço.
</nro_recibo_provisorio>	Fecha tag	
<serie_recibo_provisorio>	Numérico	Código da série do recibo provisório de serviço.
</serie_recibo_provisorio>	Fecha tag	
<data_emissao_recibo_provisorio>	Texto	Data em que o recibo provisório de serviço foi emitido. Exemplo: 26/11/2013.
</data_emissao_recibo_provisorio>	Fecha tag	
<hora_emissao_recibo_provisorio>	Texto	Horário da emissão do recibo provisório em que foi emitido o serviço. Exemplo: 13:30:05.
</hora_emissao_recibo_provisorio >	Fecha tag	
</rps>	Fecha tag	
<nfe>	Agrupador	Informações referentes ao valor da NFS-e.
<numero_nfse>	Numérico	Número da NFS-e.
</numero_nfse>	Fecha tag	
<serie_nfse>	Numérico	Série da NFS-e.
</serie_nfse>	Fecha tag	
<data_nfse>	Fecha tag	
<hora_nfse>	Texto	Hora de emissão da NFS-e.
</hora_nfse>	Fecha tag	
<situacao_codigo_nfse>	Numérico	Código da situação da NFS-e (1 - Emitida ou 2 - Cancelada).
</situacao_codigo_nfse>	Fecha tag	

<situacao_descricao_nfse>	Texto	Descrição da situação da NFS-e (Emitida/Cancelada).
</situacao_descricao_nfse>	Fecha tag	
<link_nfse>	Texto	Link para a NFS-e.
</link_nfse>	Fecha tag	
<cod_verificador_autenticidade>	Texto	Código verificador da autenticidade da NFS-e.
</cod_verificador_autenticidade>	Fecha tag	
</retorno>	Fecha tag	

Tabela 10

Existe também a possibilidade de receber um retorno completo, com todas as informações da NFS-e, conforme detalhado abaixo. Para isto ocorrer, cada emissor deve acessar e efetuar uma configuração, que estará disponível no módulo de Nota Fiscal do Portal da Prefeitura. Deve-se acessar a rotina “Nota Fiscal Eletrônica >> Manutenção >> Personalização do Prestador” e configurar, conforme figura 4.




Figura 4

Com esta configuração ativada, caso seja enviada uma nota que tenha sido registrada no sistema, será retornada a informações desta nota.

Tag	Domínio	Descrição
<retorno>	Agrupador	Dados do retorno.
<mensagem>	Agrupador	Dados da mensagem.
<codigo>	Texto	[Número do Erro] - [Descrição do Erro] Pode acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, o “número do erro” sempre será de cinco posições.
</codigo>	Fecha tag	
</mensagem>	Fecha tag	
<nfse>	Agrupador	
<identificador>	Alfa	Utilizado para identificação do arquivo



		processado.
</identificador>	Fecha tag	
<rps>	Agrupador	Informações referentes ao recibo provisório de serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. Portanto, deve-se verificar legislação municipal. As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da conversão de um recibo (RPS) em NFS-e.
<nro_recibo_provisorio>	Numérico	Número do recibo provisório de serviço.
</nro_recibo_provisorio>	Fecha tag	
<serie_recibo_provisorio>	Numérico	Código da série do recibo provisório de serviço.
</serie_recibo_provisorio>	Fecha tag	
<data_emissao_recibo_provisorio>	Texto	Data em que o recibo provisório de serviço foi emitido. Exemplo: 26/11/2013.
</data_emissao_recibo_provisorio>	Fecha tag	
<hora_emissao_recibo_provisorio>	Texto	Horário da emissão do recibo provisório no qual foi emitido o serviço. Exemplo: 13:30:05.
</hora_emissao_recibo_provisorio >	Fecha tag	
</rps>	Fecha tag	
<nfe>	Agrupador	Informações referentes ao valor da NFS-e.
<numero_nfse>	Numérico	Número da NFS-e.
</numero_nfse>	Fecha tag	
<serie_nfse>	Numérico	Série da NFS-e.
</serie_nfse>	Fecha tag	
</data_nfse>	Fecha tag	
<hora_nfse>	Texto	Hora de emissão da NFS-e.
</hora_nfse>	Fecha tag	
<situacao_codigo_nfse>	Numérico	Código da situação da NFS-e (1 - Emitida ou 2 - Cancelada).
</situacao_codigo_nfse>	Fecha tag	
<situacao_descricao_nfse>	Texto	Descrição da situação da NFS-e (Emitida/Cancelada).
</situacao_descricao_nfse>	Fecha tag	
<link_nfse>	Texto	Link para a NFS-e.
</link_nfse>	Fecha tag	
<cod_verificador_autenticidade>	Texto	Código verificador da autenticidade da NFS-e.
</cod_verificador_autenticidade>	Fecha tag	
<valor_total>	Real	Valor Total da NFS-e.
</valor_total>	Fecha tag	
<valor_desconto>	Real	Valor do Desconto. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_desconto>	Fecha tag	



<valor_ir>	Real	Valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_ir>	Fecha tag	
<valor_inss>	Real	Valor do INSS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_inss>	Fecha tag	
<valor_contribuicao_social>	Real	Valor da Contribuição Social. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_contribuicao_social>	Fecha tag	
<valor_rps>	Real	Valor do RPS (Retenções da Previdência Social). Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_rps>	Fecha tag	
<valor_pis>	Real	Valor do PIS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_pis>	Fecha tag	
<valor_cofins>	Real	Valor do COFINS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_cofins>	Fecha tag	
<observacao>	Alfa	Observações da NFS-e.
</observacao>	Fecha tag	
</nf>	Fecha tag	
<prestashop>	Agrupador	Dados do Prestador (emissor da nota).
<cpfcnpj>	Numérico	CPF/CNPJ do emissor da nota. Deve-se informar apenas números.
</cpfcnpj>	Fecha tag	
<cidade>	Numérico	Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de código TOM). Exemplo: Brusque 8055.
</cidade>	Fecha tag	
</prestashop>	Fecha tag	
<tomador>	Agrupador	Dados do Tomador dos Serviços, recebedor da nota.
<tipo>	Caractere	Tipo da pessoa, informar: • J para Pessoa Jurídica; • F para Pessoa Física; • E para Estrangeiro;
</tipo>	Fecha tag	
<identificador>	Numérico	Número do cartão de identificação estrangeira ou passaporte.
</identificador>	Fecha tag	
<estado>	Alfa	Informar o estado de origem do tomador.



		Observação: somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).
</estado>	Fecha tag	
<pais>	Alfa	Informar o país de origem do tomador. Observação: somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).
</pais>	Fecha tag	
<cpfcnpj>	Numérico	CPF/CNPJ do tomador do(s) serviço(s).
</cpfcnpj>	Fecha tag	
<ie>	Alfa	Inscrição Estadual do tomador do(s) serviço(s).
</ie>	Fecha tag	
<nome_razao_social>	Alfa	Nome do tomador do(s) serviço(s).
</nome_razao_social>	Fecha tag	
<sobrenome_nome_fantasia>	Alfa	Sobrenome ou Nome Fantasia do tomador do(s) serviço(s).
</sobrenome_nome_fantasia>	Fecha tag	
<logradouro>	Alfa	Logradouro do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</logradouro>	Fecha tag	
<email>	Alfa	Quando necessário informar mais de um e-mail para o tomador do(s) serviço(s), os mesmos deverão ser separados por (;) ou (,).
</email>	Fecha tag	
<numero_residencia>	Alfa	Número do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</numero_residencia>	Fecha tag	
<complemento>	Alfa	Complemento do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</complemento>	Fecha tag	
<ponto_referencia>	Alfa	Ponto de referência do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</ponto_referencia>	Fecha tag	
<bairro>	Alfa	Bairro do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</bairro>	Fecha tag	
<cidade>	Numérico	Código da cidade do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s), junto à Receita Federal



		(chamado de código TOM). Exemplo: Brusque 8055.
		<i>Observação: quando o tipo do tomador for Estrangeiro, o campo cidade deve ser preenchido com o nome da cidade (máximo 100 caracteres).</i>
</cidade>	Fecha tag	
<cep>	Alfa	CEP do endereço do estabelecimento ou residência do tomador do(s) serviço(s).
</cep>	Fecha tag	
<ddd_fone_comercial>	Numérico	Código de área do telefone do estabelecimento do tomador do(s) serviço(s).
</ddd_fone_comercial>	Fecha tag	
<fone_comercial>	Numérico	Telefone do estabelecimento do tomador do(s) serviço(s).
</fone_comercial>	Fecha tag	
<ddd_fone_residencial>	Numérico	Código de área do telefone residencial do tomador do(s) serviço(s).
</ddd_fone_residencial>	Fecha tag	
<fone_residencial>	Numérico	Telefone residencial do tomador do(s) serviço(s).
</fone_residencial>	Fecha tag	
<ddd_fax>	Numérico	Código de área do fax do tomador do(s) serviço(s).
</ddd_fax>	Fecha tag	
<fone_fax>	Numérico	Número do fax do tomador do(s) serviço(s).
</fone_fax>	Fecha tag	
</tomador>	Fecha tag	
<itens>	Agrupador	Itens da Nota Fiscal.
<Item>	Agrupador	Item da Nota Fiscal - irá acontecer tantas vezes quantos forem os itens da NFS-e.
<tributa_municipio_prestador>	Alfa	Esta tag serve para informar onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com: <ul style="list-style-type: none">• “0” ou “N” quando a tributação ocorre no local da prestação do serviço;• “1” ou “S” quando a tributação ocorre no município do prestador.
</tributa_municipio_prestador>	Fecha tag	
<codigo_local_prestacao_servico>	Numérico	Código da cidade onde o serviço foi prestado, junto à Receita Federal (código TOM ou IBGE). Exemplo: Brusque TOM: 8055/IBGE: 4202909.



</codigo_local_prestacao_servico>	Fecha tag	
		Código das unidades de serviços pré-cadastradas.
		Observações:
		1 - Código sobre variações de Prefeitura para Prefeitura.
		2 - Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
<unidade_codigo>	Numérico	
</unidade_codigo>	Fecha tag	
		Quantidade dos serviços prestados, relativo à unidade informada.
		Observação: campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
<unidade_quantidade>	Real	
</unidade_quantidade>	Fecha tag	
		Valor unitário do serviço, referente a unidade informada.
		Observação: campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
<unidade_valor_unitario>	Real	
</unidade_valor_unitario>	Fecha tag	
		Código do subitem da lista de serviços, em conformidade com a Lei Complementar 116/2003.
<codigo_item_lista_servico>	Numérico	
</codigo_item_lista_servico>	Fecha tag	
<descritivo>	Alfa	Descritivo coloquial do serviço prestado.
</descritivo>	Fecha tag	
		Alíquota que irá incidir sobre a base de cálculo. Esta alíquota será consistida em acordo com a legislação do município.
		Atenção: caso seja informada incorretamente, o software rejeitará a nota.
<aliquota_item_lista_servico>	Real	
</aliquota_item_lista_servico>	Fecha tag	
		Código da Situação Tributária. Este código caracterizará a forma de cobrança do ISS. Aqui, podem ocorrer as codificações conforme
<situacao_tributaria>	Numérico	



		descrito neste manual, no item Situações Tributárias .
</situacao_tributaria>	Fecha tag	
<valor_tributavel>	Real	Valor do item que servirá de base de cálculo para o imposto, com a dedução aplicada, se a situação tributária permitir. Exemplo: Valor: R\$500/Dedução: R\$300/Valor Tributável: R\$200.
</valor_tributavel>	Fecha tag	
<valor_deducao>	Real	Valor da dedução, quando houver e se a situação tributária permitir.
</valor_deducao>	Fecha tag	
<valor_issrf>	Real	Valor do ISS Retido na Fonte, quando houver e se a situação tributária permitir.
</valor_issrf>	Fecha tag	
</item>	Fecha tag	
</itens>	Fecha tag	
</nfse>	Fecha tag	
</retorno>	Fecha tag	

Tabela 11

4.7 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e

O retorno da consulta de NFS-e será o XML da mesma, com todos os seus dados, seguindo o layout apresentado no item 4.1 mais as tags abaixo:

Tag	Domínio	Descrição
<numero_nfse>	Numérico	Número da NFS-e.
</numero_nfse>	Fecha tag	
<serie_nfse>	Numérico	Série da NFS-e.
</serie_nfse>	Fecha tag	
<data_nfse>	Texto	Data de emissão da NFS-e.
</data_nfse>	Fecha tag	
<hora_nfse>	Texto	Hora de emissão da NFS-e.
</hora_nfse>	Fecha tag	
<situacao_codigo_nfse>	Numérico	1 - Emitida ou 2 - Cancelada
</situacao_codigo_nfse>	Fecha tag	
<situacao_descricao_nfse>	Texto	Descrição da Situação (Emitida/Cancelada)
</situacao_descricao_nfse>	Fecha tag	
<link_nfse>	Texto	Link para a NFS-e.
</link_nfse>	Fecha tag	
<cod_verificador_autenticidade>	Texto	Verificador da autenticidade da NFS-e.
</cod_verificador_autenticidade>	Fecha tag	

Tabela 12

Exemplo do XML

```
<nf>
<serie_nfse>99</serie_nfse>

<numero_nfse>223412</numero_nfse>
<data_nfse>11/02/2021</data_nfse>
<hora_nfse>11:22:40</hora_nfse>
<situacao_codigo_nfse>1</situacao_codigo_nfse>
<situacao_descricao_nfse>Emitida</situacao_descricao_nfse>
<link_nfse>
https://qualidadeatendenet56.ipm.com.br/fiscal04/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8291737831208353439620220211022244524239</link_nfse>
<cod_verificador_autenticidade>
8291737831208353439620220211022244524239
</cod_verificador_autenticidade>

//Demais tags da nfs-e serão apresentadas abaixo.
```

4.8 Teste de Integração NFS-e

Para efetuar testes de integração, o contribuinte tem a possibilidade de informar a tag `<nfse_teste>` com conteúdo “1”, logo após a tag geral, como demonstrado abaixo:

```
- <nfse>
  <nfse_teste>1</nfse_teste> ←
- <nf>
  <valor_total>100,00</valor_total>
  <valor_desconto>0,00</valor_desconto>
```

Ao utilizar esta tag, o software de integração sempre irá retornar um erro, a fim de não emitir a NFS-e. Caso o XML estiver correto, o erro irá conter a mensagem de que a nota é válida para emissão.

Desta forma, caso a tag seja removida, a NFS-e será emitida corretamente.

4.9 Situações Tributárias

Código	Descrição
0	Tributada Integralmente (TI): O valor do imposto será lançado para o emissor da nota.
1	Tributada Integralmente com ISSRF (TIRF): O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal.
2	Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária (TIST): O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador (substituto tributário), caso não seja um órgão público municipal.
3	Tributada com redução da base de cálculo (TRBC):

	O valor do imposto será lançado para o emissor da nota, porém, na apuração da base de cálculo, será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).
4	Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF (TRBCRF): O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).
5	Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária (TRBCST): O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso não seja um órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).
6	Isenta (ISE): Não irá gerar valor de imposto, pois o prestador é isento.
7	Imune (IMU): Não irá gerar valor do imposto, pois o prestador é imune.
8	Não Tributada - ISS regime Fixo (NTIFix): Não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente calculado.
9	Não Tributada - ISS regime Estimativa (NTIEs): Não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente estimado.
10	Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente (NTICc): Não irá gerar valor de imposto, pois foi recolhido antecipadamente (esta situação tributária somente se aplica, caso os serviços consignados sejam os de código 1701, 1702, 1703, 1705, 1719).
14	Não tributada – (NTRIB): Não irá gerar valor do imposto, pois a prestação de serviço não está sujeita ao ISS.
15	Não Tributada - Ato Cooperado (NTAC): Não irá gerar valor do imposto, pois a prestação de serviço para cooperados não está sujeita ao ISS, porém, mesmo que cooperativa e caso o serviço seja prestado para um não cooperado, deve-se utilizar das outras situações tributárias, de acordo com o caso.

Tabela 13

4.10 Utilizando Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)

As tag's referentes à assinatura digital deverão ser inseridas antes do fechamento da tag </nfs-e>. O padrão de assinatura XML utilizado é o W3C, maiores informações poderão ser consultadas no link: <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>.

Deve ser inserido na tag *nfse*, o parâmetro *id="nota"*, como por exemplo: <nfse id="nota">.

Para consultar exemplos de XML que utilizam a assinatura digital pode-se consultar o menu “XML” disposto no link <https://www.nfs-e.net>.

Quando da adesão de utilização de Assinatura Digital por parte do Município, os XMLs de emissão, bem como o de cancelamento da NFS-e devem estar assinados digitalmente.



4.11 Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados

Para o uso desses dois tipos de documentos fiscais, o contribuinte precisa ter autorização específica da Prefeitura, que é concedida em conjunto com o Estado.

Se este tipo de documento for transscrito para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), deve-se gerar o arquivo XML para a Prefeitura, **independentemente** de qualquer integração ou arquivo para o Estado (para este, deve-se seguir as regras próprias).

Então haverá duas numerações, uma para o Estado e uma para a Prefeitura. Caso o sistema de gestão do contribuinte permita, pode-se manter a mesma numeração, mas legalmente são dois documentos fiscais distintos.

4.12 Código TOM

O código TOM é fornecido e mantido pela Receita Federal do Brasil. E está disponível para consulta em diversas plataformas.

Uma das ferramentas para consulta do código TOM, é o próprio Sistema *Atende.Net*. Para isto, deve-se acessá-lo com login e senha, e realizar a consulta na rotina disponível através do caminho “Cadastros Únicos >> Consultas >> Manutenção >> Cidade >> Visualizar >> Aba Detalhes”.

Outra ferramenta, é o site da Receita Federal do Brasil, disponível em <https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br>. Além disso, também é possível consultar o código TOM através do site do Tesouro Nacional Transparente, disponível em <http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/lista-de-municípios-do-siafi>.

4.13 Regras arredondamento

Para fins de padronização no arredondamento de valores na emissão de notas fiscais, utilizamos as regras de arredondamento disponibilizadas pela ABNT/NBR 5891/1977, onde a mesma apresenta as seguintes regras:

- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. **Exemplo:** 1,333 3 arredondado a primeira decimal temos: 1,3.
- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. **Exemplos:**
 - ✓ **A:** 1,666 6 arredondado a primeira decimal temos: 1,7;
 - ✓ **B:** 4,850 5 arredondados a primeira decimal temos: 4,9.
- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o

algarismo par mais próximo. Consequentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade. **Exemplo:** 4,550 0 arredondados à primeira decimal temos: 4,6.

- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. **Exemplo:** 4,850 0 arredondados à primeira decimal temos: 4,8.

Nos exemplos abaixo estamos aplicando a regra da ABNT arredondando para 2 casas decimais. Repare na tabela que 0 é considerado par.

VALOR	ABNT
0,342	0,34
0,346	0,35
0,3452	0,35
0,3450	0,34
0,332	0,33
0,336	0,34
0,3352	0,34
0,3350	0,34
0,3050	0,30
0,3150	0,32

Figura 5

4.14 Emissão de NFS-e no Web Service via Postman

Para fins de orientação, este passo tem o objetivo de auxiliar os usuários e técnicos sobre o uso e os parâmetros necessários para o funcionamento da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) por meio do Postman.

Pré-condição: deixar o proxy desabilitado, configura figura 6.




Figura 6

1 – Inicialmente, deve-se acessar a rotina para criação de novo projeto (vide figuras 7 e 8).




Figura 7




Figura 8

2 – Na tela aberta, deve-se colar o link do Web Service.




Figura 9

3 – Após isso, deve-se alterar o Method para “POST”.




Figura 10

4 – Em seguida, será necessário incluir uma “Basic Auth” e depois informar o CNPJ/CPF e senha de acesso.




Figura 11

5 – Na aba “Body” deve-se selecionar a opção “form-data”.



Figura 12

6 – Além disso, também será necessário alterar a “Key” para “File”.




Figura 13

7 – Posteriormente, deve-se incluir um nome para o “File” e depois clicar em “Select files” para importar o arquivo desejado.



Figura 14

8 – Logo depois, deve-se clicar em “Send” e o retorno deverá aparecer no campo “Response”.



Figura 15

9 – Por fim, para efetuar a troca de linguagem do arquivo, deve-se clicar no campo abaixo e escolher a de preferência.




Figura 16

O Web Service irá processar os dados enviados e responder a requisição com os dados solicitados ou com as informações de inconsistência.

5. Retorno de Erros/Regras de Validação de Dados mais Comuns

As exceções que serão retornadas pelo Web Service serão as seguintes:

Sucesso

- [1] Sucesso.

Validação de Usuário

- [131] Não foi possível validar o usuário logado!
- [132] Usuário ou Senha inválidos!
- [133] Usuário informado encontra-se desativado.
- [134] Usuário informado não cadastrado como contribuinte (dc.unico).
- [135] Usuário informado não cadastrado como econômico (is.economico).



- [136] Código da cidade do contribuinte informado não encontrado no cadastro (dc.unico.codmun).
- [144] Login informado deve conter apenas números.
- [145] Não foi possível estabelecer uma conexão com o link informado.

Validação de Privilégio do Usuário

- [137] Usuário informado sem privilégio para acessar o módulo de emissão de NFS-e.

Validação de Autorização de Emissão de NFS-e

- [138] Usuário informado sem permissão para acessar o módulo de emissão de NFS-e.
- [139] Cadastro informado sem autorização para emissão de NFS-e.

Validação de Prestador de Serviço

- [2] CPF/CNPJ do Prestador não informado no XML.
- [3] CPF/CNPJ do prestador não é válido.
- [4] Prestador não cadastrado como Econômico.
- [5] Usuário logado é diferente do prestador informado e não existe relacionamento contador/cliente entre ambos.
- [6] Prestador informado encontra-se baixado.
- [111] Prestador informado não cadastrado no único.
- [245] Contador não autorizado a emitir NFS-e pelo Econômico.

Validação de Cidade do Prestador

- [7] Cidade do prestador não informada no arquivo XML.
- [8] Cidade do prestador informado não é um código válido.
- [9] Cidade do prestador informado não encontra-se cadastrada na base de dados do datacenter.

Validação de Solicitação de Impressão de NFS-e

- [10] Solicitação de emissão para NFS-e não encontrada.

Validação de Tomador de Serviço

- [11] Tipo do tomador ("F" - Física ou "J" – Jurídica ou "E" - Estrangeiro) está ausente no arquivo XML.
- [12] Tipo do tomador foi preenchido incorretamente, utilize apenas "F" ou "J" ou "E".
- [13] CNPJ do tomador está ausente no arquivo XML e o tipo está setado como "J" (Pessoa Jurídica).
- [14] CNPJ do tomador informado está preenchido incorretamente.



- [176] As configurações do respectivo cliente exigem que o campo CPF/CNPJ do tomador seja informado.
- [190] Para usar TIRF ou TIST é necessário que seja informado um tomador do serviço.
- [191] Tomador e Prestador do serviço não podem ser iguais.
- [195] O CEP da cidade do tomador do serviço deve possuir 8 dígitos.
- [228] O município não contém configurações para utilizar o cadastro alternativo de endereços para o tomador de serviço da NFS-e.
- [229] O Tomador do serviço possui cadastro econômico no município. Não é possível inserir um novo endereço.
- [230] O DDD Comercial do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.
- [231] O DDD Residencial do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.
- [232] O DDD do Fax do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.
- [233] O Fone Comercial do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.
- [234] O Fone Residencial do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.
- [235] O Fone Fax do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.
- [236] O novo endereço do tomador é igual ao endereço já cadastrado no único. Altere a tag "endereco_informado".
- [237] A opção de "Cadastro de Novos Endereços para Tomadores de Serviço", não está disponível para tomadores do tipo estrangeiro.
- [238] O logradouro informado para o endereço do tomador do serviço, não consta cadastrado na base de dados.
- [239] O bairro informado para o endereço do tomador do serviço, não consta cadastrado na base de dados.
- [240] Erro na tentativa de inserir na tabela "dcarq.wm_endereco_tomador".
- [241] Número da residência do tomador do serviço não pode conter mais que 8 caracteres.

Inserindo novo Tomador do Serviço

- [15] Tipo (Jurídica ou Física) do tomador não definido no arquivo XML.
- [16] CPF/CNPJ do tomador não definido no arquivo XML.
- [17] CPF/CNPJ do tomador não é um CPF/CNPJ válido.
- [18] CPF do tomador não é um CPF válido.
- [19] CNPJ do tomador não é um CNPJ válido.
- [20] Nome/razão social do tomador não definido no arquivo XML.
- [21] Endereço (logradouro) do tomador não definido no arquivo XML.
- [22] Código da cidade do tomador não definido no arquivo XML.
- [23] Código da cidade do tomador não é um código válido.
- [24] Cidade do tomador não cadastrada na base de dados do datacenter.



- [25] Erro na tentativa de gravar na monitora (Novo cadastro tomador).
- [164] O tipo do tomador foi declarado com "E" (Estrangeiro) porém o IDENTIFICADOR não foi informado.
- [165] Para utilizar um Tomador estrangeiro é necessário informar os campos identificador, nome_razao_social, logradouro, cidade, estado e país.
- [171] O Nome do Tomador deve ser informado de maneira composta (Nome + Sobrenome).
- [174] Não é possível inserir um tomador de serviço estrangeiro utilizando como país o Brasil.
- [196] Bairro do tomador não definido no arquivo XML.
- [197] Nome/razão social do tomador invalido no arquivo XML.
- [198] Endereço (logradouro) do tomador invalido no arquivo XML.
- [199] Bairro do tomador invalido no arquivo XML.
- [200] E-mail(s) informado para o tomador é inválido.
- [242] Erro na tentativa de inserir um registro na tabela nfw_tomadores_favoritos.

Valores da NFS-e

- [26] O valor total da NFS-e não foi declarado corretamente.
- [27] O valor total da NFS-e não pode ser zero (0,00).
- [28] O valor do desconto não pode ser superior ao valor total da NFS-e.
- [29] A soma do valor do IR + INSS + Contribuição Social não pode ser superior ao valor total da NFS-e.

Itens da NFS-e

- [30] Nenhum código da lista de serviço foi informado.
- [31] Código do item da lista de serviço está preenchido incorretamente.
- [32] Código do local da prestação de serviço está preenchido incorretamente.
- [33] Descritivo do serviço prestado não foi preenchido.
- [34] Alíquota do serviço prestado não foi preenchida corretamente.
- [35] Situação tributária do serviço prestado não foi preenchida corretamente.
- [36] Valor tributável do serviço prestado não foi preenchido corretamente.
- [37] Valor tributável do serviço prestado não pode ser zerado.
- [38] Valor da dedução do serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [39] Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [40] Os códigos da lista de serviço não podem ser repetidos.
- [41] Econômico (Prestador do serviço) não encontrado [sql - atividade].
- [42] Não existe relacionamento entre as atividades e a lista de serviço do prestador.
- [43] Código da lista de serviço ausente.



- [44] Código da lista de serviço não é um número válido.
- [45] Código da lista de serviço sem relacionado com a tabela iss.atiser para o prestador do serviço informado.
- [46] Código da lista de serviço não encontrado [iss.listserv].
- [47] Nenhuma cidade (local da prestação do serviço) foi informada.
- [48] Código do local da prestação do serviço ausente.
- [49] Código do local da prestação do serviço não é um código válido.
- [50] Nenhuma "descrição" do serviço realizado foi informado.
- [51] Descrição do serviço realizado não foi informado para o item da lista correspondente.
- [52] Nenhum "valor tributável" do serviço realizado foi informado.
- [53] Valor do ISSRF é superior ao valor tributável.
- [54] Valor da dedução é superior ao valor tributável.
- [55] Valor da soma (DEDUÇÃO + ISSRF) é superior ao valor tributável.
- [56] Soma dos valores tributáveis não pode ser zero ("0").
- [57] Soma dos valores tributáveis não pode ser superior ao valor total da NFS-e.
- [58] Nenhuma "situação tributária" foi informada.
- [59] Código da situação tributária está ausente.
- [60] Código da situação tributária não está preenchido corretamente.
- [61] Código da situação tributária utilizado no item da lista é inválido.
- [62] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [63] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para dedução.
- [64] O serviço foi declarado como TIRF, porém foi informado um valor para dedução.
- [65] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [66] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado corretamente.
- [67] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [68] O serviço foi declarado como TIST, porém foi informado um valor para dedução.
- [69] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [70] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF é inválido.
- [71] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [72] A situação tributária do serviço é TRBC (Tributada com redução da base de cálculo), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [73] O valor da dedução para o serviço é inválido.

- [74] O valor tributável para o serviço é inválido.
- [75] O valor tributável do serviço não pode ser menor que o valor da dedução.
- [76] O valor da dedução para o serviço só tem validade quando o código do serviço for 1705.
- [77] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [78] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF é inválido.
- [79] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [80] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [81] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF é inválido.
- [82] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [83] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado uma dedução para o item.
- [84] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [85] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado uma dedução para o item.
- [86] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [87] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado uma dedução para o item.
- [88] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [89] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para a dedução.
- [90] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [91] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado um valor para dedução.
- [92] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [93] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para dedução.
- [94] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [95] Situação tributária sem relacionamento definido.



- [113] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFS-e [Ver configurado principal->valida_reducao_base_calculo].
- [114] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFS-e (Configurado).
- [115] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFS-e (Configurado).
- [127] Código do local da prestação do serviço não foi encontrado na base de dados.
- [128] Alíquota do item da lista de serviço enviada é diferente das alíquotas do SUPER SIMPLES.
- [129] Alíquota enviada é diferente da alíquota do item da lista de serviço cadastrada.
- [130] Nenhum item da lista de serviço foi encontrado contendo o código enviado.
- [141] Código de Autenticidade ausente no retorno do envio do arquivo.
- [142] NFS-e não encontrada na tabela nfe.
- [143] Erro na tentativa de inserir o registro na tabela wm_import_nfe.
- [158] Alíquota do Local da Prestação do serviço não encontrada ou zerada.
- [159] Alíquota enviada não pode ser inferior a 2% nem superior a 5%.
- [163] Serviço duplicado para a mesma cidade.
- [166] Para utilizar Unidade de Serviço nos itens dos serviços é necessário informar os campos unidade_codigo, unidade_quantidade e unidade_valor_unitario.
- [167] A UNIDADE DO SERVIÇO correspondente ao código informado não foi encontrada na tb.nf.unidade_servico.
- [168] A quantidade da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informada corretamente.
- [169] O valor unitário da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informado corretamente.
- [170] O valor tributável do item do serviço é diferente da multiplicação da QUANTIDADE DA UNIDADE com o VALOR DA UNIDADE.
- [172] O Serviço foi declarado como NTRIB, porém o cadastro econômico não possui permissão para declarar utilizando essa Situação Tributária.
- [175] Item declarado como TIST, TIRF, TRBCRF ou TRBCST porém o valor do ISSRF não é compatível com o valor calculado (Valor Tributável X Alíquota).
- [177] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém o cadastro econômico do prestador não está enquadrado para utilizar esta situação tributária.
- [178] O Código da lista de serviço informado só pode ser utilizado com as situações tributárias TRBC, TRBCRF, ou TRBCST quando houver relacionamento entre os mesmos previamente autorizado pela prefeitura.
- [201] O item da lista de serviço não permite substituição tributária.
- [243] O CEI informado não possui autorização para ser integrado com a NFS-e.

Gravação da NFS-e



- [101] A NFS-e não encontra-se declarada, impossibilitando o cancelamento.
- [107] Erro na tentativa de inserir na tb nfe.nfeitem.
- [112] Erro na tentativa de gravar novo tomador de serviço.
- [116] Erro na tentativa de gravar na tabela NFS-e.
- [173] A base de dados atual já contém uma importação com o respectivo nome de arquivo.
- [192] Erro na tentativa de realizar o update na tabela nf.wm_credito_ipu.
- [193] O desconto não deve ser menor que zero.
- [246] Contribuinte, a emissão de NFS-e está temporariamente bloqueada, para efetuar a liberação proceda com a protocolação da(s) competência(s) no Software Escrita Fiscal.
- [248] É necessário informar ao menos 5 caracteres na Tag Observação.
- [251] A soma do valor líquido não pode ser negativa.

Lançamento nas tabelas de Escrita Fiscal

- [108] NFS-e não foi inserida no software de Escrita Fiscal.
- [109] Erro na tentativa de gravar na tabela de monitoração (monitora).

Lançamento nas tabelas do módulo de NFS-e

- [110] Erro na tentativa de inserir o HTML da NFS-e.

Cancelamento da NFS-e

- [01] Sucesso.
- [96] A situação (EMITIDA/CANCELADA) da NFS-e não foi informada.
- [97] A situação da NFS-e não foi informada corretamente.
- [98] O número da NFS-e não foi informado.
- [99] O número da NFS-e foi informado incorretamente.
- [117] A NFS-e já encontra-se cancelada.
- [118] Não é necessário informar a data do cancelamento da NFS-e.
- [119] Não é necessário informar as observações sobre o cancelamento da NFS-e.
- [120] A NFS-e não pode ser cancelada pois foi gerada via sistema como FORMULÁRIO EM BRANCO.
- [121] Para cancelar a NFS-e acesse o software de ESCRITA FISCAL ou procure a Prefeitura Municipal do seu município.
- [122] A NFS-e não pode ser cancelada pois a competência relativa já foi protocolada.
- [124] Erro na tentativa de inserir as informações no Escrita Fiscal.
- [126] Erro na tentativa de cancelar a NFS-e.
- [162] A data limite para o cancelamento da NFS-e foi ultrapassada pela data atual.



- [194] Ultrapassou a quantidade de dias da emissão para o cancelamento da NFS-e.
- [217] A NFS-e não pode ser cancelada pois ultrapassou o limite de horas configuradas para o cancelamento.

Validações Tributa no Município do Prestador

- [154] Verificar a situação TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.
- [155] Situação indefinida para TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.
- [156] Verificar alíquota para TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.
- [157] Situação indefinida para o resgate da alíquota TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.
- [160] A tag TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR não foi preenchida ou foi preenchida incorretamente.

Validações de Pesquisa via Web Service

- [202] Código da autenticidade não informado no arquivo de pesquisa.
- [203] Número da NFS-e não informado no arquivo de pesquisa.
- [204] Série da NFS-e não informado no arquivo de pesquisa.
- [205] A tag cadastro não foi informada no arquivo de pesquisa.
- [206] Nenhuma NFS-e foi encontrada na base de dados utilizando os parâmetros para pesquisa informados.
- [207] Usuário logado sem permissão para pesquisar essa NFS-e (Somente o prestador e o contador do respectivo cadastro, ou o tomador da NFS-e estão habilitados)
- [208] A tag IDENTIFICADOR não foi preenchida corretamente.
- [209] Já consta uma NFS-e para o referido prestador de serviço com o mesmo IDENTIFICADOR de arquivo.
- [252] Arquivo temporário não encontrado no servidor.

Validações utilização de RPS – Recibo provisório de serviço

- [219] A série do RPS não foi informada.
- [220] A série do RPS informada no arquivo é inválida.
- [221] A série do RPS informada no arquivo é diferente da série do RPS utilizada pelo respectivo município.
- [244] Não foi possível fazer a conversão. Quantidade de dias após a emissão do RPS é maior que a quantidade de dias limite para conversão.
- [249] Número de RPS fora de sequência.
- [250] Número de RPS está cancelado.
- [280] Cidade informada não encontra-se cadastrada na base de dados do datacenter.
- [281] Cadastro informado sem autorização para emissão de NFS-e com item zero (0).

Validações Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)



- [186] As assinaturas contidas no arquivo não fazem parte da lista dos responsáveis pelo prestador.
- [187] Não foi encontrada nenhuma assinatura digital no arquivo enviado.
- [188] Não foi possível conectar com o TOMCAT para validar a assinatura digital contida no arquivo enviado.

Validações para utilização de forma de pagamento

- [268] A forma de pagamento informada não está prevista, informe uma das formas cadastradas no sistema (1 = À vista, 2 = À prazo, 3 = Na Apresentação, 4 = Cartão de Débito, 5 = Cartão de Crédito).
- [269] A forma de pagamento informada exige pelo menos uma parcela com Número, Valor e Data de Vencimento.
- [270] O somatório das parcelas informadas não equivale ao valor total da NFS-e.
- [271] Número da parcela informada inválido.
- [272] O valor da parcela deve ser maior que zero.
- [273] A data de vencimento da parcela é inválida.
- [274] A quantidade de parcelas da forma de pagamento não pode ser maior que 24.
- [275] Há parcelas duplicadas, verifique o número das parcelas.
- [276] Erro ao inserir parcelas da forma de pagamento.
- [277] O número da parcela não pode ser maior que 24.
- [278] Parcela fora do sequencial, às parcelas da forma de pagamento devem começar pelo número 1 e manter um sequencial de no máximo 24 parcelas.



Alterações

Versão	Data Versão	Elaboração	Revisão	Aprovação	Entrada em Vigor
1.1	30/03/2021	Hueliton Bagio	Isabel Schlatter	Hueliton Bagio	30/03/2021
1.2	29/07/2021	Hueliton Bagio	Isabel Schlatter	Hueliton Bagio	29/07/2021
1.3	04/11/2021	Hueliton Bagio	Isabel Schlatter	Hueliton Bagio	04/11/2021
1.4	24/11/2021	Luana Larissa Goedert	Isabel Schlatter	Luana Larissa Goedert	24/11/2021
1.5	18/02/2022	Everton Jusan Serafim	Taís Willemann	Everton Jusan Serafim	18/02/2022
1.6	22/03/2022	Luana Larissa Goedert	Eduardo Brunes	Luana Larissa Goedert	22/03/2022
1.7	22/03/2022	Hueliton Bagio	Eduardo Brunes	Hueliton Bagio	22/03/2022
1.8	28/04/2022	Ivan Jose Back	Eduardo Brunes	Ivan Jose Back	28/04/2022
1.9	30/06/2022	Luiza Nurnberg	Eduardo Brunes	Luiza Nurnberg	30/06/2022
2.0	07/07/2022	Luiza Nurnberg	Taís Willemann	Luiza Nurnberg	07/07/2022
2.1	02/12/2022	Luiza Nurnberg	Taís Willemann	Luiza Nurnberg	17/02/2023
2.2	11/04/2023	Eloize G. Fumagali	Taís Willemann	Eloize G. Fumagali	12/04/2023
2.3	20/10/2023	Jonathan Koch	Bruna C. G. Petris	Hueliton Bagio/Everton Jusan Serafim	27/10/2023
2.4	13/11/2023	Gabriel Stollmeier	Sara S. Machado	Gabriel Stollmeier	15/11/2023
2.5	29/12/2023	Vitor Cividini Ariati	Bruna C. G. Petris	Vitor Cividini Ariati	29/12/2023

Revisões

Versão	Descrição das Revisões
1.1	Incluída informação referente a parcela.
1.2	Alterado item Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e .
1.3	Atualização do Documento.
1.4	Atualização e incluído o item Regras arredondamento .
1.5	Alterados os itens URL e Solicitação para uso do Web Service .
1.6	Alterados os itens URL e Layout para Consulta de NFS-e .



1.7	Alterado o item URL .
1.8	Alterados os itens Layout para Cancelamento de NFS-e e Teste de Integração NFS-e .
1.9	Incluído o item Emissão de NFS no Web Service via Postman .
2.0	Alterados os itens Layout para Cancelamento de NFS-e e Situações Tributárias .
2.1	Alterada a descrição da Tag <tipo_pagamento> disposta no item Layout para Emissão . Realizada a padronização do documento.
2.1	Incluída a tag "<cno>" no item Layout para Emissão .
2.3	Alterado o item URL .
2.4	Alterado o item Layout para Emissão e alterada a descrição das Tags <codigo_local_prestacao_servico> e < valor_tributavel > dispostas no item Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e Completo .
2.5	Alterada a descrição da tag "<valor>" no item Layout para Emissão .

Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através da ferramenta de Atendimento On-line ou pelo telefone (47) 3531-1500.